

Un piso de madera de ingeniería es para toda una vida.

Cada tabla se compone por varias capas de material para ofrecer mayor resistencia, calidad superior, facilidad de instalación y acabados de lujo con diferentes estilos decorativos.

PISO MADERA DE INGENIERÍA

BAMBOO
VERTICAL OSCURO





LOFT LIFE
WHITE OAK




TRUE TORO
AMERICAN WALNUT BRUSHED

MADERA DE INGENIERÍA

UTOPIÁ



OAK AVALON
TMUT12-OAVB



OAK CAMELOT
TMUT12-OCAB



OAK PANADU
TMUT12-OPAB



OAK SHAMBALA
TMUT12-OSHB



OAK VALHALA
TMUT12-OVAB



UTOPIÁ
OAK PANADU

NUEVO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
R/L 600 - 1,900 mm	190 mm	12 / 2 mm	2.888	Variable	23.85

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 10 años

MADERA DE INGENIERÍA

TRUE TORO



**AMERICAN
WALNUT***
TMTT14-AWN019



**AMERICAN
WALNUT****
TMTT15-AWN022



**AMERICAN WALNUT
BRUSHED****
TMTT15-AWNB



**TRUE TORO
WALNUT**

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
*1,900 mm	*190 mm	*14 / 3 mm	*2.888	*6	*26.1
**2,200 mm	**220 mm	**15 / 3 mm	**2.904	**8	**28.45

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 20 años

MADERA DE INGENIERÍA

LES TERRES



NUAGE DE LAIT
TMLT14-E0NL



NATURAL FUME
TMLT14-E0NF



NATURAL
TMLT14-E0NA



HOEBEEK GRISATRE
TMLT14-E0HG



HOEBEEK BLANC
TMLT14-E0HB



FICELLE
TMLT14-E0FI



CASSONADE
TMLT14-E0CS



OAK ROCHE
TMLT14-E0RO



LES TERRES EUROPEAN
OAK FICELLE

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,900 mm	190 mm	14 / 3 mm	2.888	8	27

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 20 años

MADERA DE INGENIERÍA

VITARE



ACACIA*
TMVI12-ACNV-B




AMERICAN WALNUT
TMVI12-AWNV



WHITE OAK
TMVI12-WONV



**ZAMAN
DE CAMPECHE***
TMVI12-ZANV



GRAY OAK
TMVI12-GONV



**VITARE
WHITE OAK**

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
R/L300-1,200mm	125mm	12/2 mm	3.15	Variable	Varios
*R/L300-1,200mm	120mm	12/2 mm	3.024		
**R/L300-1,200mm	125mm	12/2 mm	2.4		

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel


GARANTÍA
Residencial: 10 años

MADERA DE INGENIERÍA


LOFT LIFE



TEAK
TML010-TENV



WHITE OAK
TML010-WONV



JATOBA
TML010-JANV



AMERICAN WALNUT
TML010-AWNV



GRAY OAK
TML010-GONV



ANTHRACITE OAK
TML010-AONV



LOFT LIFE
JATOBA

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	kg/Caja
R/L 400-1,200 mm	127 mm	10 / 0.6 mm	2.743	Variable

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel


GARANTÍA
Residencial: 10 años

MADERA DE INGENIERÍA


LOFT MATE



AMERICAN WALNUT
TMLM10-AWNO



JATOBA
TMLM10-JANO



WHITE OAK
TMLM10-WONO



TEAK
TML010-TENO



GRAVEL OAK
TMLM10-GONO



QUARTZ OAK
TMLM10-QONO



LOFT MATE
WHITE OAK

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	kg/Caja
R / L 400-800 mm	127 mm	10 / 0.6 mm	2.743	Variable

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 10 años

MADERA DE INGENIERÍA

BAMBOO



**VERTICAL
OSCURO**
TSBV-102



**HORIZONTAL
OSCURO**
TSBH-102



**BAMBOO
HORIZONTAL OSCURO**

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
960 mm	96 mm	15 mm	2.212	24	23

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 10 años