



PISOS RESISTENTES AL AGUA

Este piso es más amigable con el medio ambiente que los demás pisos vinílicos, ya que es fabricado principalmente con polvo de piedra, es resistente al agua, se instala sin pegamento y compite directamente con los pisos cerámicos y porcelánicos en su uso. Es mejor que dichos pisos, ya que no se despostilla ni fractura y es más limpio y económico en su instalación y mantenimiento.

PISO VINÍLICO SPC



(Stone Powder Composite)



NUEVO



CONCRETE

NUEVO

PISO VINÍLICO

SPC

HERRINGBONE



CARAMEL
TS-SPC6.5-TOP0901



MOKA
TS-SPC6.5-01712



HERRINGBONE
CARAMEL

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
625 mm	125 mm	5+IXPE 1.5 mm	1.875	24	20.25

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y Comercial medio	0.3mm	Microbisel

GARANTÍA

Residencial: 25 años Comercial: 5 años

NUEVO

PISO VINÍLICO
SPC
FOREST



ALBERTA
TS-SPC6.5-A0060



DALBY
TS-SPC6.5-A0173



DELAMERE
TS-SPC6.5-A0217



JASPER
TS-SPC6.5-A0224



TONGASS
TS-SPC6.5-A0231



YOSEMITE
TS-SPC6.5-A0813



FOREST
DALBY

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,800 mm	228 mm	5 +IXPE 1.5mm	2.462	6	26.6

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
32	Residencial y Comercial medio	0.55mm

GARANTÍA

Residencial: 25 años Comercial: 5 años

NUEVO

PISO VINÍLICO
SPC
CONCRETE



CONCRETE
TS-SPC6.5C-01709



CONCRETE LITE
TS-SPC6.5C-V2307



CONCRETE

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	475 mm	5 +IXPE 1.5mm	2.256	5	24.89

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
32	Residencial y Comercial medio	0.5mm

GARANTÍA

Residencial: 25 años Comercial: 5 años

NUEVO


PISO VINÍLICO SPC MAX



COLORADO RUSH
TS-SPC5-0210



ASHLAR
TS-SPC5-4204



PARKLAND
TS-SPC5-8103



BANFF
TS-SPC5-8856



SILVERSTONE
TS-SPC5-8858



AMAZON
TS-SPC5-9221



**MAX
ASHLAR**

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,220 mm	228 mm	5 mm	2.225	8	20.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y Comercial medio	0.50mm	Microbisel

GARANTÍA

Residencial: 25 años Comercial: 5 años

PISO VINÍLICO SPC FUTURA



SILVESTER
TS-SPC4-0412



STERLING OAK
TS-SPC4-1969



MINERAL GRAY
TS-SPC4-6818



EXPRESSO
TS-SPC4-8012



NOMADIC
TS-SPC4-8852



ASHLAR GRAY
TS-SPC4-9163



**FUTURA
NOMADIC**

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,220 mm	228 mm	4 mm	2.782	10	22.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y Comercial ligero	0.30mm	Microbisel

GARANTÍA

Residencial: 12 años Comercial: 3 años